Перевод почтовых клиентов на сервера Яндекса

Настройка почтового клиента Thunderbird

Заходим в Инструменты -> Параметры учетной записи -> Сервер исходящей почты



Нажмите кнопку Изменить и укажите следующие параметры серверов электронной почты:

Исходящая почта

- Имя сервера smtp.yandex.ru;
- Порт 465;
- **SSL**—SSL/TLS;
- Аутентификация «Обычный пароль». Используйте пароль приложения, создание которого описано в следующем шаге

	SMTP-сервер		
Настройки			
Описание:			
Имя <u>с</u> ервера: smtp.yand	dex.ru		
Порт: 465	По умолчанию:	465	
Защита и аутентифик	сация		
Защита и аутентифик Защита соединения:	ация SSL/TLS	~	
Защита и аутентифик Защита соединения: М <u>е</u> тод аутентификации:	ация SSL/TLS Обычный пароль	~ ~	
Защита и аутентифик Защита соединения: Метод аутентификации: Имя пользователя:	ация SSL/TLS Обычный пароль `:@ulsu.ru	>	

Генерация пароля приложений

Зайдите на сайт mail.yandex.ru (инструкция).

1. Откройте раздел «Почтовые программы» в настройках Яндекс Почты.

		🗱 🔵 @ulsu.ru 🜔
пить	Настройки	Все настройки →
	Управляйте рассылками	
	Отображение почты	
	Крупный шрифт	Компактная левая колонка
	Группировка писем в цепочки	Компактный список писем
	Тема оформления	Показать все темы
	🬔 Проигрывать видеофоны	
		550 III (550 III)

понта до настройки > Почтовые программы кникть доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов сервера imap, yandex.ru по протоколу IMAP ✓ Пароля приложений и OAuth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как удал сервера рор yandex.ru по протоколу POP3 ▲ Данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Въделить вов/онять выделение ✓ Входящие	ск Документы енные сности, мы не реко	Календарь	TENEMOCT	Eud
настройки > Почтовые программы нашить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов сервера imap yandex ru по протоколу IMAP Способ авторизации по IMAP Способ авторизации по IMAP Парали прилажений и OAuth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как удал сервера рор yandex ru по протоколу POP3 Аданный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить воё/онять выделение Выделить воё/онять выделение	енные сности, мы не реко	weitzyew ero w	COORS SOBATS	
настройки > Почтовые программы нимть доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов сервера ітар yandex ru ne протоколу IMAP Способ авторизации по IMAP У Пароли приложений и ОАиth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как удал сервера рор yandex ru по протоколу POP3 Аданный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить воё/онять выделение У Входящие	енные сности, мы не реко	wentlikew euo w	CRORE SORATE	
сервера ітар уаліех ги по протоколу ІМАР Способ авторизация по ІМАР ✓ Пароля приложений и ОАиth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в ІМАР как удал сервера рор уаліех пи по протоколу РОРЗ ▲ Данный способ авторизации не соответствует требованиям безол Выделить воё/онять выделение ✓ Вкодящие	енные сности, мы не реко	wentlikew euo w	CROINS SOBRTS	
сервера ітар yandex.ru по протоколу IMAP Способ авторизации по IMAP Пароли приложений и ОAuth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как уда сервера рор yandex.ru по протоколу POP3 А Данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить воё/онять выделение Выделить воё/онять выделение	енные сности, мы не реко	wentlikew euo ku	COORS SOBRTS	
Способ авторизации по IMAP Пароли приложений и OAuth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как уда сереера pop yandex nu по протоколу POP3 А данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Въделить вов/онять выделение Входящие	енные сности, мы не реко	мендуем его м	CRORE SORATE	
 Пароли приложений и ОAuth-токены тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как уда сервера рор yandex nu по протоколу POP3 Данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить все/онять выделение Входящие 	енные сности, мы не реко	мендуем его и	CDDJb-3084Tb-	
тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как уда сервера pop yandex.ru по протокопу POP3 А данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить вов/онять выделение У Входящие	енные сности, мы не реко	мендуем его и	CTIONIS 308875	
тключить автоматическое удаление писем, помеченных в IMAP как уда сервера pop yandex ru по протоколу POP3 А данный способ авторизации на соответствует требованиям безоп Выделить вов/онять выделение Входящие	енные сности, мы не реко	мендуем его из	Chons Joeans	
сервера рор yandex ru по протоколу POP3 А Данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить воё/онять выделение Входящие	сности, мы не реко	иендуем его и	CHOREBOBITH	
▲ Данный способ авторизации не соответствует требованиям безоп Выделить вой/онять выделение ✓ Входящие	сности, мы не реко	мендуем эго из	CRORETORATE	
Выделить воё/онять выделение	Resident Mittach undersite	and the second		
Иходящие				
E automation				
Отправленные				
Спам				
✓Дебавлять к темам писем со спамом пометку [SPAM]				
Черновики				
ри получении почты по РОРЗ письма в почтовом ящике Яндекс Почты г	омечать как прочита	нные		
хранить изменения				

- 2. Обязательно выберите опции **Разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых** клиентов → C сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP и Пароли приложений и OAuth-токены.
- 3. Сохраните изменения.
- 4.

Создайте пароль приложения

1. Откройте страницу Безопасность -> <u>Пароли приложений</u> вашего аккаунта Яндекс ID и нажмите **Создать новый пароль**.



- 2. Выберите тип приложения Почта.
- 3. Придумайте название пароля, например укажите название приложения, для которого вы создаете пароль. С этим названием пароль будет отображаться в списке.
- 4. Нажмите кнопку Далее. Пароль приложения отобразится во всплывающем окне.

Безопасность

Пароли приложений

Специальные пароли, которые дают доступ только к нужным данным. Как это работает?

рор3 Почта • ІМАР, РОРЗ, SMTP

Создать пароль приложения

Выберите, к каким данным нужно предоставить доступ





При необходимости восстановления пароля от учетной записи элетронной почты необходимо обратиться в отдел технического сопровождения по телефону 42-61-43 или по электронному адресу <u>support@ulsu.ru</u> с указанием контактных данных.



Hастройка других клиентов доступны по <u>https://yandex.ru/support/yandex-360/customers/mail/ru/mail-clients</u>